

EB-2250U

DATASHEET / BROCHURE



Забезпечуйте відмінну яскравість для ідеальних презентацій за допомогою презентації жестами та інтуїтивно зрозумілих функцій.

Наш надзвичайно якісний новий бізнес-проектор забезпечує неперевершену яскравість 5000 люмен та роздільну здатність Full HD. EB-2250U розроблений для проєціювання масштабованого зображення розміром до 300 дюймів і пропонує варіанти підключення, такі як подвійний HDMI-інтерфейс і додатковий Wi-Fi.

Висока якість зображення розміром до 300 дюймів

Роздільна здатність Full HD у поєднанні з технологією 3LCD компанії Epson забезпечує високу якість контенту, має більш яскраві кольори та більш яскраві зображення. HDMI-підключення гарантує більш контрастні та чіткі презентації на масштабованому розмірі зображення до 300 дюймів.

Легке налаштування та підключення

EB-2250U пропонує широкий спектр варіантів підключення, дублювання екрана, бездротову локальну мережу (додаткову) та два входи HDMI. Налаштування також виконується легко завдяки функціям, які включають автоматичне увімкнення, допомогу при фокусуванні, корекцію трапецеїдальних спотворень та підгонку екрана для швидкого та ефективного створення презентації.

Скорочуйте витрати

Проеціюйте зображення протягом довгого часу завдяки надійності й подовженому терміну служби лампи до 10 000 годин в екорезимі.

Головний екран

Головний екран забезпечує швидкий і легкий доступ до різноманітних корисних функцій, наприклад джерел підключення. За допомогою інформації на екрані можна також легко підключитися по бездротовому зв'язку.

Gesture Presenter

Змінюйте слайди, здійснюючи прості рухи рукою, і перетворюйте інтелектуальні презентації на реальність, звільняючи користувача від необхідності використання дистанційного керування або миші.

Гнучкість завдяки розширеним функціям

Програмне забезпечення для проєціювання з кількох ПК, що входить до комплекту EB-2250U, дозволяє підключити до 50 комп'ютерів і розділити екран для виведення зображень з кількох джерел, пропонуючи набагато кращу економічну ефективність і гнучкість, у плоского дисплея.

}

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Дисплей до 300 дюймів та відмінна якість**
Роздільна здатність Full HD з технологією 3LCD компанії Epson
- **Вдихніть життя у свої презентації**
Неперевершена яскравість 5000 люмен
- **Універсальні варіанти підключення**
Включають два інтерфейси HDMI та додаткову підтримку бездротового підключення
- **Гнучка взаємодія**
Розділення екрана й проєціювання з кількох ПК
- **Gesture Presenter**
Презентація за допомогою жестів: інтуїтивне використання жестів для керування проектором

EPSON®

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

ЗАГАЛЬНЕ

Гучномовець	16 Ват
Power consumption	341 Ват (Normal On-Mode), 266 Ват (Eco On-Mode), 405 Ват (Normal Peak-mode), 323 Ват (Eco Peak-Mode), 0,31 Ват (Energy saving standby)
Розміри	377 x 291 x 110 мм (Ширина x Глибина x Висота)
Маса	4,6 кг
Рівень шуму	Normal: 39 dB (A) - Economy: 29 dB (A)
Отримане програмне забезпечення	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection

ТЕХНІКА

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,76 inch with D10

IMAGE

Ясність кольору	5.000 Люмен- 3.800 Люмен (економія) In accordance with IDMS15.4
Ясність білого кольору	5.000 Люмен - 3.800 Люмен (економія) In accordance with ISO 21118:2020
Роздільна здатність	WUXGA
Контрастне відношення	15.000 : 1
Лампа	300 Вт, 5.000 в Термін експлуатації, 10.000 в Термін експлуатації (в економному режимі)
Корекція трапеції	Авто vertical: $\pm 30^\circ$, Авто horizontal $\pm 20^\circ$
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

ОПТИКА

Відносини проектування	1,38 - 2,28:1
Збільшення	Manual, Factor: 1 - 1,6
Об'єм проектування	50 inches - 300 inches
Ширококутна дистанція проектування	1,5 м (50 inch screen
Теледистанція проектування	9 м (300 inch screen
Projection Lens F Number	1,5 - 2
Фокусна відстань	23 мм - 38,4 мм
Призначення	Ручний
Offset	10 : 1

CONNECTIVITY

Функція USB-дисплею	3 в 1: зображення / миша / звук
Під'єднання	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Мережевий інтерфейс Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), VGA-вхід (2x), VGA-вихід, HDMI-вхід (2x), Композитний відеовхід, RGB-вхід (2x), RGB-вихід, MHL, Відключення за допомогою штекера, Підключення за допомогою штекера (2x), Безпроводна локальна мережа b/g/g 25 ГГц (за бажанням), Безпроводна локальна мережа IEEE 802.11b/g/n (за бажанням)
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Infrastructure

ADVANCED FEATURES

Безпечність	Пристрій для жорсткого кріплення моніторів на стіну (Kensington Lock), Панель безпеки, Блокування панелі обслуговування, Захист паролем, Padlock, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection
Характеристики	AV Mute Slide, Auto Power On, Автоматичний вибір подачі, Автоматична корекція трапеції, CEC compatible, Direct Power on/off, Сумісність із документ-камерою, На розмір екрану, Зупинити кадр, Gesture Presenter, Home Screen, Переглядач зображень у форматі JPEG, Long lamp life, MHL audio/video interface, Мережеве адміністрування, OSD copy function, Без ПК, Projection App for Chromebook, Quick Corner, Slide show, Функція Split-Screen, iProjection App
Кольорові режими	Дошка, Динамічно, Фото, Презентація, sRGB, DICOM SIM

ЕВ-2250U

ОБСЯГ ПОСТАВКИ

- Силовий кабель
- Дистанційний пульт включно з батареями
- Програмне забезпечення (CD)
- User Manual (CD-ROM)
- Warranty card
- Головний прилад
- Safety Cable
- HDMI Cable 1.8m

OPTIONAL ACCESSORIES

EB-2250U

- Повітряний фільтр — ELPAF41
V13H134A41
- Бездротовий адаптер Wireless LAN — ELPAP10
V12H731P01
- М'який футляр для перенесення — ELPKS68
V12H001K68
- Труба для встановлення на стелі (450 мм) — ELPFP13
V12H003P13
- Труба для встановлення на стелі (700 мм) — ELPFP14
V12H003P14
- ELPLP95
V13H010L95
- Панель керування ELPCB03
V12H927040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Кріплення на стелю (білого кольору) — ELPMB23
V12H003B23

ЛОГІСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Артикул	V11H871040
Штрих-код	8715946628646
Країна походження	Philippines
Величина палети	4 Штук

Гаряча лінія*: +3 8 0 800 801 150

*Дзвінок по Україні безкоштовний. Працює по буднях з
понеділка по п'ятницю з 9.00 до 18.00

Представництво "Епсон Європа Б.В."

04050, Україна
м. Київ, вул. Пимоненка, 13, буд. 5А, оф. 41 (4 поверх)
Телефон: +38 (044) 290-81-51, +38 (044) 290-81-50

Торговельні марки та зареєстровані торговельні марки є власністю Seiko Epson Corporation або її відповідних власників.
Інформація про продукт може змінюватися без попереднього повідомлення.

EPSON®