

# EcoTank Pro M15180



Цей швидкий чорно-білий багатофункціональний пристрій із широкими можливостями дає змогу друкувати без зайвих зусиль із наднизькими витратами.

Друкуйте, скануйте та копіюйте — усе це можливо з простим в експлуатації принтером EcoTank Pro з Wi-Fi, що дає змогу економити на друці кожної сторінки та знизити витрати на електроенергію завдяки технології Heat-Free. Висока швидкість друку й сканування дозволить швидше обробляти носії форматів A3 та A4. Open Platform відкриває можливість легко інтегрувати низку функцій із програмного забезпечення з метою підвищення ефективності в наявну IT-інфраструктуру.

## Суцільна економія

Економте на друці. Економні контейнери з чорнилами дають змогу знизити вартість друку кожної сторінки. Технологія Heat-Free від Epson зводить до мінімуму споживання електроенергії, зменшуючи рахунки за неї.

## Можливості прискорення роботи

Принтер M15180 друкує першу сторінку лише за 5,5 секунди<sup>1</sup> та здатен підтримувати швидкість друку до 25 сторінок на хвилину. Пристрій автоматичної подачі паперу може сканувати до 26 зображень на хвилину.

## Поліпшена сумісність із програмним забезпеченням

У наявну IT-інфраструктуру можна інтегрувати низку функцій із програмного забезпечення з метою підвищення ефективності. До них належать віддалені послуги Epson (Epson Remote Services, ERS), які пропонують хмарний моніторинг пристрою та систему керування, що дозволяє виконувати розширену віддалену діагностику продуктів Epson для бізнесу.

## Мінімальне втручання користувача

Зведення заправок до мінімуму означає, що принтер EcoTank Pro може надрукувати тисячі сторінок, перш ніж йому знадобиться нове чорнило. Два лотки вміщують 500 аркушів. Звільніться від потреби ручного завантаження сторінок завдяки великому лотку задньої подачі на 50 аркушів і АПД.

## Простота та надійність користування

Вибрати потрібну функцію дуже легко завдяки сенсорному кольоровому РК-екрану. Крім того, великі фронтальні резервуари можна легко заправляти завдяки зручним контейнерам для чорнил зі змінним ущільнювачем і захистом від протікань.

## Друк майже з будь-яких пристроїв

Використовуючи принтер M15180, можна легко друкувати з мобільних телефонів, планшетів і ноутбуків. За допомогою Wi-Fi та Wi-Fi Direct можна надсилати документи для друку зі смарт-пристроїв, використовуючи програму Epson iPrint<sup>2</sup>.

## DATASHEET / BROCHURE



## ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Економний, чорно-білий принтер 3-в-1 формату A3**  
Економна система безкартриджного друку
- **Швидкісний друк і сканування**  
Друк до 25 сторінок на хвилину та сканування до 26 зображень на хвилину
- **Зручний фронтальний резервуар для чорнил**  
Насолоджуйтеся легкою та акуратною заправкою завдяки вдосконалим контейнерам для чорнил
- **Мобільний друк і підключення**  
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet і безкоштовні програми для мобільного друку<sup>2</sup>
- **Просунуте програмне забезпечення**  
Легка інтеграція програмного забезпечення в наявну IT-інфраструктуру

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

|                                                              |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <strong>ТЕХНІКА</strong>                                     |                                                                                                                                                                                                   |
| Метод друку                                                  | Друкувальна голівка PrecisionCore™                                                                                                                                                                |
| Конфігурація сопел                                           | 800 Сопла, чорний колір                                                                                                                                                                           |
| Мінімальна величина рідинної краплі                          | 3,8 pl                                                                                                                                                                                            |
| Технологія чорнила                                           | DURABrite™ ET                                                                                                                                                                                     |
| Потужність                                                   | Робоча група                                                                                                                                                                                      |
| Багатофункціональність                                       | Друк, сканування, Копія                                                                                                                                                                           |
| <strong>ДРУК</strong>                                        |                                                                                                                                                                                                   |
| Час до першої сторінки                                       | Монохромний 5,5 Секунд                                                                                                                                                                            |
| Швидкість друку ISO/IEC 24734                                | 25 Стор./хв. Монохромний                                                                                                                                                                          |
| Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734                          | 16 A4 Pages/min Монохромний                                                                                                                                                                       |
| Роздільна здатність друку                                    | 4.800 x 1.200 DPI (точок на дюйм)                                                                                                                                                                 |
| Обсяг друку                                                  | 66.000 Сторінок у місяць<br>The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities. |
| Кольори                                                      | Black                                                                                                                                                                                             |
| Print from                                                   | PC, MAC, Мережа, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)                                                                                                       |
| <strong>СКАНУВАННЯ</strong>                                  |                                                                                                                                                                                                   |
| Double-sided scanning                                        | Так                                                                                                                                                                                               |
| Швидкість одностороннього сканування (чорно-білий формат A4) | 26 ipm with ADF scan                                                                                                                                                                              |
| Doubled-sided scan speed (A4 black)                          | 11,5 ipm with ADF scan                                                                                                                                                                            |
| Single-sided scan speed (A4 colour)                          | 9 ipm with ADF scan                                                                                                                                                                               |
| Doubled-sided scan speed (A4 colour)                         | 6 ipm with ADF scan                                                                                                                                                                               |
| Роздільна здатність сканування                               | 1.200 DPI (точок на дюйм) (горизонтальний x вертикальний)                                                                                                                                         |
| Optical Resolution (ADF)                                     | 1.200 DPI (точок на дюйм) (горизонтальний x вертикальний)                                                                                                                                         |
| Формат виведення даних                                       | BMP, Сканування для JPEG, Сканування для TIFF, Сканування для multi-TIFF, Сканування для PDF, PNG                                                                                                 |
| Тип сканера                                                  | Контактний датчик зображення (CIS)                                                                                                                                                                |
| <strong>CONNECTIVITY</strong>                                |                                                                                                                                                                                                   |
| Мережевий протокол                                           | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP                                                                                                                                                                           |
| Під'єднання                                                  | Швидкісний USB-інтерфейс — сумісний зі специфікацією USB 2.0, Мережевий інтерфейс Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Безпроводна локальна мережа IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, USB-хост   |
| Безпечність WLAN                                             | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)                                                                                                                                           |
| <strong>СПЕЦИФІКАЦІЇ ПАПЕРУ ТА СЕНСОРИ</strong>              |                                                                                                                                                                                                   |
| Формати паперу                                               | A4 (21.0x29,7 cm), Юридичні питання, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, № 10 (конверт), DL (конверт), C6 (конверт), C4 (Конверти), Лист, Letter Legal, A3 (29,7x42,0 cm), A3+          |
| Автоматична подача документів                                | 50 Сторінки                                                                                                                                                                                       |
| Належна вага паперу                                          | 64 г/м2 - 255 г/м2                                                                                                                                                                                |
| Дуплекс                                                      | Yes (A4/A3, plain paper)                                                                                                                                                                          |
| Ємність лотку для подачі паперу                              | 125 Аркуші                                                                                                                                                                                        |
| Paper Tray Capacity                                          | 250 Аркуші Стандартний, 550 Аркуші максимальний                                                                                                                                                   |
| Rear paper path (special media)                              | Так                                                                                                                                                                                               |
| Кількість паперових ящиків                                   | 3                                                                                                                                                                                                 |

EcoTank Pro M15180

ОБСЯГ ПОСТАВКИ

- Силовий кабель
- Інструкція по встановленню / техніці безпеки
- Драйвера та службові програми (CD)
- Гарантійний документ
- Головний прилад
- Quick Start Guide

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗАГАЛЬНЕ                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Витрати енергії                      | 19 Ват (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,7 Ват (sleep mode), 9,7 Ват Готовий, 0,15 Ват (вимикати), TEC 0,13 kWh/week                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Напруга живлення                     | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Розміри                              | 515 x 500 x 350 мм (Ширина x Глибина x Висота)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Маса                                 | 20,3 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Рівень шуму                          | 6,7 В (A) згідно зі зразком друку ISO 7779 на папері Epson Premium Glossy Photo Paper / режим Photo RPM - 52 dB (A) згідно з ISO 9226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Сумісні операційні системи           | Android, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 and above, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 or later (Epson Scan Only), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 or later, Mac OS 10.5.8 or later (requires download of driver from Epson website), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x або вище, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7 |
| Отримане програмне забезпечення      | Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson Status Monitor, EpsonNet Config                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Акустична сила                       | Робота: 6,7 В (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Акустичний тиск                      | Робота: 52 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Послуги мобільного та хмарного друку | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Рівень шуму                          | Operation (Roll): 52 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Енергопостачання                     | 220V, 240V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                   |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADDITIONAL FEATURES               |                                                                                                                                                   |
| Характеристики                    | Тачскрін, Прямий друк з USB                                                                                                                       |
| Дисплей на рідких кристалах (LCD) | Тип: Кольоровий режим, Сенсорний екран, Діагональ: 10,9 см                                                                                        |
| Обробка мультимедійних даних      | 2-стороннє копіювання з АПД (A4/A3, звичайний папір), 2-стороннє сканування з АПД (A4/A3, звичайний папір), Automatic duplex (A4/A3, plain paper) |
| ІНШІ ФУНКЦІЇ                      |                                                                                                                                                   |
| Емуляції                          | PCL5e, PCL6                                                                                                                                       |
| Optional Software & Solutions     | Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool                                                                                           |
| Security                          | TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802                                                                                    |
| ІНШІ                              |                                                                                                                                                   |
| Гарантія                          | 12 Місяці Обслуговування в сервісному центрі, 350.000 Сторінок<br>Optional warranty extension available                                           |

ВИТРАТНИЙ МАТЕРІАЛ

|                                        |            |                |
|----------------------------------------|------------|----------------|
| ● 112 EcoTank Pigment Black ink bottle | C13T06C14A | 7.500 сторінок |
|----------------------------------------|------------|----------------|

ЛОГІСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Артикул           | C11CJ41408    |
| Штрих-код         | 8715946690391 |
| Країна походження | Indonesia     |



Гаряча лінія\*: +3 8 0 800 801 150  
\*Дзвінок по Україні безкоштовний. Працює по буднях з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 18.00

Представництво "Епсон Європа Б.В."  
04050, Україна  
м. Київ, вул. Пимоненка, 13, буд. 5А, оф. 41 (4 поверх)  
Телефон: +38 (044) 290-81-51, +38 (044) 290-81-50

Торговельні марки та зареєстровані торговельні марки є власністю Seiko Epson Corporation або її відповідних власників. Інформація про продукт може змінюватися без попереднього повідомлення.  
Last extracted: 2021-12-30

EcoTank Pro M15180

INK YIELD DATA



4-колірні контейнери 112 112

● 7.500 сторінок\*

\* Приблизний ресурс картриджа розраховано на основі стандарту ISO/IEC 24711/24712 або ISO/IEC 29102/29103. Фактичний ресурс залежить від зображень, що друкуються, та умов використання. Докладну інформацію див. на веб-сторінці <http://www.epson.eu/pageyield>

1. Визначено відповідно до стандарту ISO/IEC 24734; відповідає середньому значенню ESAT за випробуванням стандартного одностороннього друку продукції офісної категорії. Додаткову інформацію див. на веб-сайті [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing)  
2. Необхідне бездротове підключення до Інтернету. Докладнішу інформацію або відомості щодо підтримуваних мов і пристроїв дивіться на веб-сайті [www.epsonconnect.com](http://www.epsonconnect.com)

